

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Bolesława Chrobrego 27A
73-200 CHOSZCZNO

W P Ł Y N Ę Ł O
STAROSTWO POWIATOWE w CHOSZCZCIE
ul. Nadbrzeźna 2, 73-200 Choszczno
KANCELARIA OGÓLNA

30.09.2019

Skierowano
L.dz. 12192a/2019

Choszczno, dnia 30 września 2019 r.

Zarząd Powiatu Choszczeńskiego
ul. Nadbrzeźna 2
73 – 200 Choszczno

Nasz znak: PZD-ST. 0710.38.2019.ZH

Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Choszczeńskiego „Harmonogramem przygotowywania materiałów pod obrady Rady Powiatu Choszczeńskiego na 2019 r.”, Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie przesyła w załączeniu informację dotyczącą planu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020.

DYREKTOR
mgr inż. Łukasz Gonera

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

I N F O R M A C J A
w sprawie przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
w powiecie choszczeńskim w sezonie zimowym 2019/2020

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo, likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym.

W nadchodzącym okresie zimowym 2019/2020 drogi administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie będą utrzymywane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych. Ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem wynosi 378.260 km. Zgodnie ze standardem IV zimowego utrzymania dróg akcja zimowa prowadzona będzie na długości 17.863 km, natomiast 360.397 km dróg będzie obowiązywał V standard. Zwalczanie śliskości odbywać się będzie przez posypywanie jezdni mieszanką piasku i soli drogowej za pomocą piaskarko-rozsypywaczy tj. sprzętem typu rolniczego. Odśnieżanie natomiast będzie miało charakter doraźny, tzn. rozpoczynane będzie z chwilą ustania zjawiska (opadów śniegu), aż do chwili osiągnięcia przejezdności wszystkich dróg ujętych w planie zimowego utrzymania.

Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego to:

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.
2. Wykaszenie poboczy dróg z traw i chwastów.
3. Przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg z podziałem na 6 zadań (podział na gminy).

Do realizacji zadania wymagany jest nośnik z piaskarką do zwalczania śliskości, nośnik z pługiem do odśnieżania dróg oraz ładowarko-koparka (2 szt.) do usuwania zasp śnieżnych.

Na realizację zamówienia publicznego dotyczącego zimowego utrzymania dróg przeznaczono kwotę 200 000,00 zł brutto. Powiatowy Zarząd Dróg pokrywa koszty związane z zakupem, przygotowaniem i dostarczeniem mieszanki piasku z solą Wykonawcom, którzy będą wykonywali usługi posypywania dróg - w łącznej ilości 250 ton.

Powiatowy Zarząd Dróg dysponuje także sprzętem dyżurnym własnym tj. rozsypywaczem typu PIAST oraz RCW – 5500, które są przystosowane do zwalczania gołoledzi poprzez posypywanie nawierzchni mieszanką piasku z solą.

Na okres zimowy 2019/2020, w zależności od warunków atmosferycznych, wprowadzona zostanie praca dwu i trzymianowa dla określonej grupy pracowników niezależnie od wykonywanych obowiązków.

Na koordynatora zimowego utrzymania dróg powiatowych powołany został Kierownik Sekcji Technicznej – Zenon Hawryluk, który jest odpowiedzialny za wykonanie doraźnych dyspozycji. Za całokształt akcji zimowego utrzymania odpowiada Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Telefony dyżurne: - 95 765 7975 Powiatowy Zarząd Dróg Choszczno
- 606 430 023 koordynator działań akcji zimowej – Zenon Hawryluk

W załączeniu:

- harmonogram zwalczania śliskości
- standardy zimowego utrzymania dróg

DYREKTOR
mgr inż. *Łukasz Gonera*



Harmonogram oraz zakres zwalczania śliskości zimowej na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie

Zadanie nr 1 - Obręb gminy Bierzwnik

Lp.	Nr drogi i nazwa odcinka	Długość odcinka [km]	Średnia szerokość jezdni [m]	Długość do posypywania [km]	Powierzchnia posypywana [m ²]	Standard zimowego utrzymania
1.	Dr nr 2222 Z Zieleniewo – Pławno - Rębusz	6.552	5.0	2.8	14 000	V
2.	Dr nr 2231 Z Rębusz – Bierzwnik – Kolsk	13.005	5.0	4.5	22 500	V
3.	Dr nr 2235 Z Brzeziny – Wygon	9.773	5.0	2.1	10 500	V
4.	Dr nr 2239 Z Ostromęcisko – Ogardy	5.270	5.0	2.2	11 000	V
5.	Dr nr 2240 Z Płoszkowo – Wygon	10.991	4.0	6.4	25 600	V
6.	Dr nr 2241 Przeczo – Breń	1.313	4.0	0.5	2 000	V
7.	Dr nr 2242 Z Breń – Klasztorne	4.500	5.0	2.9	14 500	V
8.	Dr nr 2226Z Brzeziny - Zieleniewo	5.842	5.0	1.0	5 000	V
Razem wszystkie trasy		57.246		22.400	105 100	

Harmonogram oraz zakres zwalczania śliskości zimowej na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie

Zadanie nr 2 - Obręb gminy Choszczno

Lp.	Nr drogi i nazwa odcinka	Długość odcinka [km]	Średnia szerokość jezdni [m]	Długość do posypywania [km]	Powierzchnia posypywana [m ²]	Standard zimowego utrzymania
1.	Dr nr 2219 Z Skrzy. Nr 160 – Smoleń	1.010	5.0	0.6	3 000	V
2.	Droga nr 2231 Z St. Klukom – Nowy Klukom	3.460	5.0	1.5	7 500	V
3.	Dr nr 1711 Z Granica pow. – Piasecznik	1.919	5.0	1.1	5 500	V
4.	Dr nr 1785 Z Granica pow. – Bonin	1.533	5.0	0.3	1 500	V
5.	Droga nr 1767 Z Granica pow. - Pakość	7.250	4.0	1.8	7 200	V
6.	Dr nr 2201 Z Pławie – Witoszyn	12.030	5.0	3.9	19 500	V
7.	Dr nr 2202 Z Choszczno – Oraczewice	1.620	6.0	1.0	6 000	V
8.	Dr nr 2204 Z Stawin – Choszczno	2.215	5.0	1.2	6 000	V
9.	Dr nr 2206 Z Choszczno – Glezno – St. Klukom	11.355	5.0	6.2	31 000	V
10.	Dr nr 2207 Z Witoszyn – Choszczno	6.752	4.0	2.1	8 400	V
11.	Dr nr 2218 Z Zamęcin – Zwierzyń	3.463	5.0	1.6	8 000	V
12.	Dr nr 2220 Z m. Rzecko	1.716	6.0	1.6	9 600	V
13.	Dr nr 2221 Z Chełpa – Korytowo skrzyż.	9.656	5.0	3.4	17 000	V
14.	Dr nr 2222 Z Suliszewo - Kołki	6.213	5.0	2.6	13 000	V
15.	Dr nr 2223 Z Kołki – Brzeziny	3.346	5.0	1.6	8 000	V
Razem wszystkie trasy		73.538		30.500	151 200	

Harmonogram oraz zakres zwalczania śliskości zimowej na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie

Zadanie nr 3 - Obręb gminy Drawno

Lp.	Nr drogi i nazwa odcinka	Długość odcinka [km]	Średnia szerokość jezdni [m]	Długość do posypywania [km]	Powierzchnia posypywana [m ²]	Standard zimowego utrzymania
1.	Dr nr 2224 Z Barnimie – Dominikowo	4.134	5.0	2.1	10 500	V
2.	Dr nr 2233 Z Żółwino – Drawno – Zatom	28.278	5.5	7.4	40 700	V
3.	Dr nr 2234 Z Drawno – Konotop	6.459	5.0	2.0	10 000	V
4.	Dr nr 2237 Z Niemieńsko – Nowa Korytnica	8.373	5.0	1.5	7 500	V
5.	Dr nr 2238 Z Jażwiny – Bogdanka	0.992	4.0	0.8	3 200	V
6.	Dr nr 2243 Z Bogdanka – Stare Osieczno	3.917	5.0	1.1	5 500	V
7.	Dr nr 2244 Z Rościn – Drawno	5.272	4.0	1.0	4 000	V
8.	Dr nr 2245 Z Drawno – Borowiec	2.718	4.0	1.5	6 000	V
9.	Droga nr 2226 Z Kiełpino – Brzeziny	7.511	5.0	2.6	13 000	V
Razem wszystkie trasy		67.654		20.000	100 400	

Harmonogram oraz zakres zwalczania śliskości zimowej na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie

Zadanie nr 4 - Obręb gminy Krzęcin

Lp.	Nr drogi i nazwa odcinka	Długość odcinka [km]	Średnia szerokość jezdni [m]	Długość do posypywania [km]	Powierzchnia posypywana [m ²]	Standard zimowego utrzymania
1.	Dr nr 2158 Z Sowiniec – Chłopowo	3.213	4.0	1.0	4 000	V
2.	Dr nr 2212 Z Sobieradz - Krzęcin – Rakowo – Zieleniewo	16.092	5.0	5.8	29 000	V
3.	Dr nr 2218 Z Żeńsko – skrzyżowanie	1.126	6.0	0.8	4 800	V
4.	Dr nr 2222 Z Krzęcin – Rębusz	10.277	5.0	3.5	17 500	V
5.	Dr nr 2228 Z Choszczno – Krzęcin – Granica pow.	17.863	6.0	8.1	48 600	IV
6.	Dr nr 2229 Z Krzęcin – N. Klukom	4.068	4.0	2.8	11 200	V
7.	Dr nr 2230 Z Krzęcin – Przybysław	5.613	5.0	1.4	7 000	V
8.	Dr nr 2231 Z Słonice - Objezierze	2.722	5.0	1.5	7 500	V
9.	Dr nr 2232 Z Rakowo – Pławno	3.613	5.0	1.2	6 000	V
Razem wszystkie trasy		64.587		26.100	135 600	

Harmonogram oraz zakres zwalczania śliskości zimowej na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Choszcznie

Zadanie nr – 5 Obręb gminy Pełczyce

Lp.	Nr drogi i nazwa odcinka	Długość odcinka [km]	Średnia szerokość jezdni [m]	Długość do posypywania [km]	Powierzchnia posypywana [m ²]	Standard zimowego utrzymania
1.	Dr nr 1586 Z Granica pow. – Jagów – Pełczyce	5.160	4.0	3.0	12 000	V
2.	Dr nr 1716 Z Granica pow. – Sułkowo	1.479	4.0	0.5	2 000	V
3.	Dr nr 1778 Z Granica pow. – Sułkowo	3.200	5.0	1.2	6 000	V
4.	Dr nr 2155 Z Stawin – Barlinek	3.921	4.0	1.6	6 400	V
5.	Dr nr 2158 Z Granica pow. – Jarosławsko	8.381	4.0	2.4	9 600	V
6.	Dr nr 2208 Z Jagów – Chrapowo	5.180	4.0	0.7	2 800	V
7.	Dr nr 2210 Z Nadarzyn – Płotno	6.425	5.0	2.0	10 000	V
8.	Dr nr 2211 Z Pełczyce – Sarnik	3.786	4.0	1.9	7 600	V
9.	Dr nr 2212 Z Pełczyce - Sobieradz	8.653	6.0	3.6	21 600	V
10.	Dr nr 2214 Z Pełczyce – Buszów	11.662	5.0	6.9	34 500	V
11.	Dr nr 2216 Z Bolewice – Lubiana	7.196	4.0	3.8	15 200	V
12.	Dr nr 2217 Z Lubiana – Lubianka	1.726	4.0	0.7	2 800	V
13.	Dr nr 2246 Z Przekolno – Krzynki	5.330	4.0	1.0	4 000	V
Razem wszystkie trasy		79.099		29.300	134 500	

Harmonogram oraz zakres zwalczania śliskości zimowej na terenie działania
Powiatowego Zarządu Dróg w Choszczynie

Zadanie nr 6 - Obręb gminy Recz

Lp.	Nr drogi i nazwa odcinka	Długość odcinka [km]	Średnia szerokość jezdni [m]	Długość do posypywania [km]	Powierzchnia posypywana [m ²]	Standard zimowego utrzymania
1.	Dr nr 1765 Z Granica pow. – Sulibórz	1.580	4.0	0.5	2 000	V
2.	Dr nr 2203 Z Sicko – Rybaki	7.540	5.0	3.0	15 000	V
3.	Dr nr 2220 Z Dr woj. 151 - Pomień	1.750	5.0	1.6	8 000	V
4.	Dr nr 2222 Z Recz – Suliszewo	8.476	5.0	3.7	18 500	V
5.	Dr nr 2225 Z Pamięcin – Jarostowo	2.821	5.0	1.0	5 000	V
6.	Dr nr 2226 Z Recz – Kiełpino	11.522	5.5	4.2	23 100	V
7.	Dr nr 2227 Z Grabowiec – Nętkowo	2.251	4.0	0.5	2 000	V
Razem wszystkie trasy		35.940		14.500	73 600	

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych

na terenie powiatu choszczeńskiego

Lp.	Standard zimowego utrzymania dróg	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3	4	5
1	4	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
2	5	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	- luźny - 16 godz. -zajeżdżony - występuje -nabój śnieżny - występuje -zaspy występują - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: -gołoledź - 8 godz. -pośniegowa - występuje

